

MARKÝZY





ROLOVACÍ VRATA

Rolovací vrata firmy **ALUROL** Vám zajistí vynikající řešení vnitřního prostoru garáže. Vrata jsou vhodná do novostaveb i do rekonstruovaných objektů. Celá vrata se navinou do schránky v nadpraží a **nezabírají tak místo** pod stropem garáže. Ideální výška nadpraží je 40 cm. Vrata Vám můžeme samozřejmě namontovat i zvenku. Pro výrobu rolovacích vrat používáme lamely s výškou **55 mm** nebo lamely robustnější s výškou **77 mm**, které jsou vhodnější pro větší rozměry vrat.

MARKÝZY

Zastínění venkovních prostor u rodinných domků, zahrádek restaurací, kaváren. Prodyšné textilie, **odolné nepřízní počasí a odrážející sluneční paprsky**. Konstrukce z lakovaného profilového hliníku. Ovládání lze klikou s převodovkou, elektropohonem s tlačítkem nebo dálkovým ovládáním. Jako doplňky lze **větrné a sluneční čidlo, senzor deště a osvětlení LED pásy**. Tkaniny markýz lze chránit přídatnou stříškou, tj. otevřená markýza, nebo může být bezpečně zasunuta v hliníkové kazetě – markýza kazetová.

SCREENOVÉ ROLETY

Doma, při učení nebo v práci – přímé sluneční světlo a horko proudící zvenčí do místnosti dokážou doslova zničit náš **komfort** a výkonnost, ať už jsme kdekoli. **Flexibilita** látkových rolet (**screen**) spočívá ve volbě tkaniny. Podle přání a zvolené textilie je možné **využití denního světla (až 80%)** nebo téměř úplně zateknutí. Tímto způsobem lze s **vysokou energetickou účinností** optimalizovat klima v místnosti, aniž byste museli rezignovat na denní světlo.



VENKOVNÍ ROLETY

Získaly svůj název podle umístění roletové schránky, tedy před oknem. Pohledově rozlišujeme předokenní rolety na přiznané (viditelné) a podomítkové. Schránka je ve všech případech hliníková, stejně tak jako vodicí lišty. Pro **ekonomicky méně náročné** zakázky se využívají rolety s plastovými lamelami, většina zákazníků nicméně upřednostňuje rolety s odolnějšími hliníkovými lamelami vypěněnými polyuretanem, které Vám firma **ALUROL nabízí ve 25-ti odstínech**.

VENKOVNÍ ŽALUZIE

Také jako stínicí prvek mají svůj okruh zákazníků. Jestliže preferujete regulaci slunečního svitu, otevřeli jste stránky společnosti **ALUROL** na správném místě. Technické provedení venkovních žaluzií je následující: Hliníkové lamely jsou ve tvaru C (Cetta) nebo Z (Zetta) a jejich výška je **65 a 80, resp. 70 a 90 mm**. Vybírat můžete z několika základních barev. Vedení lamel zajišťují vodicí lišty, které se kotví do okenního rámu nebo jsou zapuštěny do fasády.

PERGOLY

Jsou elegantním a velice praktickým designovým doplňkem nejen rodinných domů, ale rovněž restauračních zahrádek či různých teras. Námi dodávané hliníkové pergoly **jsou vyráběny přesně na míru** dle požadavku zákazníka. Mezi jejich vlastnosti patří: **extrudované hliníkové profily s elementy nerezové oceli**, střechu tvoří **elektricky naklápěcí lamely**, vodě i slunci odolný systém, integrovaný odtok vody, možnosti bočního zastínění systémem Refleksol Ziip či SLIDE, volitelné LED osvětlení v obvodovém profilu, lakování konstrukce do jakékoliv barvy RAL, samostojná i ukotvená varianta.

MARKÝZA DAKAR






Barevné řešení	RAL
Elektrický pohon	Ano
Manuální pohon	Ano
Maximální šířka	6.0 m
Maximální výsuv	3.6 m
Kazeta	Ano
Úhel sklonu	5°–40°
Látky	150 vzorů
Volán	Ano


Standardní konstrukční barvy:

-  RAL 9010 mat
-  RAL 9006 mat
-  RAL 1015 mat
-  RAL 8014 mat
-  FSM 71319


Klíky a převodníky jsou k dispozici v barvách:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.



Montáž na střešní krokve



Stropní montáž



Montáž na stěnu

**Vlastnosti:**

- Extrudovaná hliníková konstrukce
- Flexyrové řetězy v ramenech
- Podpěra navíjecí trubky
- Kazeta chrání látku před povětrnostními vlivy
- Použití ochranného těsnění v kazetě navíc chrání tkaninu
- Lze použít teleskopické podpěry
- Snadné ovládání s plnou automatizací počasí
- Vyhrazená teleskopická podpěra - standardní verze

MARKÝZA CASABLANCA






Barevné řešení	RAL
Elektrický pohon	Ano
Manuální pohon	Ano
Maximální šířka	6.0 m
Maximální výsuv	3.6 m
Kazeta	Ano
Úhel sklonu	5°–40°
Látky	150 vzorů
Volán	Ne


Standardní konstrukční barvy:

-  RAL 9010 mat
-  RAL 9006 mat
-  RAL 1015 mat
-  RAL 8014 mat
-  FSM 71319


Kliky a převodníky jsou k dispozici v barvách:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.



Montáž na střešní krokve



Stropní montáž



Montáž na stěnu



Vlastnosti:

- Extrudovaná hliníková konstrukce
- Fleterovy řetězy v ramenech
- Podpěra navíjecí trubky
- Kazeta chrání látku před povětrnostními vlivy
- Použití ochranného těsnění v kazetě navíc chrání látku
- Použití hliníkových boků
- Snadné ovládání s využitím plné automatizace počasí

MARKÝZA PALLADIO






Barevné řešení	RAL
Elektrický pohon	Ano
Manuální pohon	Ano
Maximální šířka	7.0 m
Maximální výsuv	3.6 m
Kazeta	Ano
Úhel sklonu	5°–50°
Látky	150 vzorů
Volán	Ano


Standardní konstrukční barvy:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319


Klíky a převodníky jsou k dispozici v barvách:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.



Montáž na střešní krokve



Stropní montáž



Montáž na stěnu



Vlastnosti:

- *Extrudovaná hliníková konstrukce*
- *Letákové řetězy v náručí*
- *Nosný trám se skládá z uzavřeného čtvercového profilu*
- *Přídavná zesílená kazeta*
- *Kazeta chrání tkaninu před povětrnostními vlivy*
- *Podpěrný nosník usnadňuje instalaci systému*
- *Snadné ovládání s plnou automatizací počasí*
- *Možnost použití teleskopických podpěr*
- *Sada křížových ramen s maximálním dosahem 3,1 m*





MARKÝZA CORSIKA




Barevné řešení	RAL
Elektrický pohon	Ano
Manuální pohon	Ne
Maximální šířka	7.0 m
Maximální výsuv	3.6 m
Kazeta	Ano
Úhel sklonu	5°–35°
Látky	150 vzorů
Volán	Ne

Standardní konstrukční barvy:


-  RAL 9010 mat
-  RAL 9006 mat
-  RAL 1015 mat
-  RAL 8014 mat
-  FSM 71319



Montáž na střešní krokve



Stropní montáž



Montáž na stěnu



Vlastnosti:



- *Extrudovaná hliníková konstrukce*
- *Flejerovy řetězy v ramenech*
- *Čtvercový nosník pro snadnou instalaci*
- *Kazeta chrání látku před povětrnostními vlivy*
- *Snadné ovládání s plnou automatizací počasí*
- *Použití hliníkových bočních krytů*
- *Osvětlení LED ve spodním profilu*

MARKÝZA JAMAICA



Stříška volitelná

*Pro verzi Jamaica Volan:
max. šířka 5.9 m a převis 3.1 m




Standardní konstrukční barvy:


- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 1015 mat
- RAL 8014 mat
- FSM 71319

Kličky a převodníky jsou k dispozici v barvách:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.


Barevné řešení	RAL
Elektrický pohon	Ano
Manuální pohon	Ano
Maximální šířka*	7.0 m
Maximální výsuv*	3.6 m
Kazeta	Ne
Stříška volitelná	Ano
Úhel sklonu	5°–40°
Látky	150 vzorů
Volán	Ano
Volán VOLANT - manuální pohon	Ano
max. výška pro akrylové materiály	1.2 m




Montáž na stěnu



Stropní montáž



Montáž na stěnu,
možnost se stříškou



Montáž na střešní krokve



Vlastnosti:

- Extrudovaná hliníková konstrukce
- Fleyerovy řetězy v ramenech
- Čtvercový nosník pro snadnější instalaci
- Podpěra navíjecí trubky pro velké šířky
- Volitelná stříška pro ochranu srolované látky před povětrnostními vlivy
- Volán navíc chrání před sluncem a zvyšuje pocit soukromí.
- Jednoduché ovládání s využitím plné automatizace počasí
- Lze použít teleskopické podpěry
- Sada křížových ramen s maximálním výsuvem 3.1 m

MARKÝZA AUSTRALIA






Barevné řešení	RAL
Elektrický pohon	Ano
Manuální pohon	Ano
Maximální šířka	7.0 m
Maximální výsuv	3.6 m
Kazeta	Ne
Stříška volitelná	Ne
Úhel sklonu	5°–60°
Látky	150 vzorů
Volán	Ano


Standardní konstrukční barvy:

-  RAL 9010 mat
-  RAL 9006 mat
-  RAL 1015 mat
-  RAL 8014 mat
-  FSM 71319


Kliky a převodníky jsou k dispozici v barvách:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.



Montáž na střešní krokve



Stropní montáž



Montáž na stěnu



Vlastnosti:


- *Extrudovaná hliníková konstrukce*
- *Fleyerovy řetězy v ramenech*
- *Čtvercový nosník pro snadnější instalaci*
- *Podpěra navíjecí trubky pro velké šířky*
- *Podpěrný nosník usnadňuje instalaci systému*
- *Konstrukce umožňuje instalaci i ve stísněných instalačních prostorech*
- *Snadné ovládání s plnou automatizací počasí*
- *Možnost použití teleskopických podpěr*
- *Sada křížových ramen s maximálním výsuvem 3.1 m*

MARKÝZA SILVER PLUS





Stříška volitelná

Barevné řešení	RAL
Elektrický pohon	Ano
Manuální pohon	Ano
Maximální šířka	5.3 m
Maximální výsuv	2.5 m
Kazeta	Ne
Stříška volitelná	Ano
Úhel sklonu	5°–40°
Látky	150 vzorů
Volán	Ano




Standardní konstrukční barvy:


● RAL 9010 mat




Montáž na střešní
krokve



Stropní montáž



Montáž na stěnu



Montáž na stěnu,
možnost se stříškou



Vlastnosti:

- Extrudovaná hliníková konstrukce
- Fleterovy řetězy v ramenech
- Čtvercový nosník pro snadnější instalaci
- Podpěra navíjecí trubky pro velké šířky
- Možnost montáže instalace v malých prostorech v malých prostorech
- Snadné ovládání s plnou automatizací počasí
- Možnost použití teleskopických podpěr
- Možnost použití sady křížových ramen

MARKÝZA MALTA



Barevné řešení	RAL
Elektrický pohon	Ano
Manuální pohon	Ano
Maximální šířka*	5.0 m
Maximální výsuv*	3.1 m
Kazeta	Ne
Stříška volitelná	Ne
Úhel sklonu	5°–70° (stěna) 5°–85° (strop)
Látky	150 vzorů
Volán	Ano


Standardní konstrukční barvy:

-  RAL 9010 mat
-  RAL 9006 mat
-  RAL 1015 mat
-  RAL 8014 mat
-  FSM 71319


Kliky a převodníky jsou k dispozici v barvách:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.




5° – 70° upevnění na stěnu
5° – 85° upevnění na strop



* Maximální šířka je 5,0 m
a dosah 1,6 m.



Stropní montáž



Montáž na stěnu




Vlastnosti:


- *Extrudovaná hliníková konstrukce*
- *Fleyerovy řetězy v ramenech*
- *Univerzální nástěnné a stropní držáky pro snadnou instalaci markýzy*
- *Zjednodušený mechanismus nastavení úhlu sklonu*
- *Snadné ovládání s kompletním systémem kontroly počasí*
- *Možnost použití teleskopických podpěr*

MARKÝZA BORA



Barevné řešení	RAL
Elektrický pohon	Ne
Manuální pohon	Ano
Maximální výška	2.0 m
Minimální výška	1.1 m
Maximální výsuv	4.0 m
Kazeta	Ano
Látky	150 vzorů




Standardní konstrukční barvy:



Průřez kazety



Verze 3:
držák pro montáž
na stěnu





Vlastnosti:

- *Extrudovaná hliníková konstrukce*
- *Kazeta chrání látku před povětrnostními vlivy*
- *Tři verze upevnění sloupku markýzy:*
- *Verze 1: pro tvrdou půdu*
- *Verze 2: pro tvrdý podklad*
- *Verze 3: na zeď*
- *Verze 1 a 2 jsou vybaveny neodymovým magnetem pro stabilizaci tyče ke sloupku*


MARKÝZA ITALIA KAZETOVÁ

Barevné řešení	RAL
Elektrický pohon	Ano
Manuální pohon	Ano
Maximální šířka	5.0 m
Maximální výsuv	1.4 m
Kazeta	Ano
Úhel sklonu*	90°
Látky	150 vzorů
Volán	Ano

* 140° na požádání



max. 5.0 m



max. 1.4 m


Standardní konstrukční barvy:

● RAL 9010 mat ● RAL 9006 mat

● RAL 1015 mat ● RAL 8014 mat

● FSM 71319

Kliky a převodníky jsou k dispozici v barvách:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.





Vlastnosti:

- Extrudovaná hliníková konstrukce
- Kazeta chrání látku před povětrnostními vlivy
- Držáky a samostatně montovaná ramena usnadňují instalaci
- Pružina v ramenech napíná látku a zabraňuje ohýbání ramen pod nápořem větru
- Snadné ovládání s plnou automatizací počasí


MARKÝZA ITALIA

Barevné řešení	RAL
Elektrický pohon	Ano
Manuální pohon	Ano
Maximální šířka	5.0 m
Maximální výsuv	1.8 m
Kazeta	Ne
Stříška volitelná	Ne
Úhel sklonu*	90°
Látky	150 vzorů
Volán	Ano

* 160° na požádání



max. 5.0 m



max. 1.8 m




Standardní konstrukční barvy:

○ RAL 9010 mat ● RAL 9006 mat

● RAL 1015 mat ● RAL 8014 mat

● FSM 71319

Kliky a převodníky jsou k dispozici v barvách:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.





Vlastnosti:

- *Extrudovaná hliníková konstrukce*
- *Držáky na koncích válečkové trubky a samostatně namontovaná ramena usnadňují instalaci*
- *Pružina v ramenech napíná látku a zabraňuje ohýbání ramen pod nápořem větru*
- *Snadné ovládání s plnou automatizací počasí*


MARKÝZA ITALIA ZÁBRADLÍ

Barevné řešení	RAL
Elektrický pohon	Ne
Manuální pohon	Ano
Maximální šířka	5.0 m
Maximální výsuv	0.7 m
Kazeta	Ne
Stříška volitelná	Ne
Úhel sklonu*	90°
Látky	150 vzorů
Volán	Ano

* Maximální úhel sklonu závisí na montážní poloze ramen



max. 5.0 m



max. 0.7 m




Standardní konstrukční barvy:

● RAL 9010 mat ● RAL 9006 mat

● RAL 1015 mat ● RAL 8014 mat

● FSM 71319

Kliky a převodníky jsou k dispozici v barvách:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.





Vlastnosti:


- *Extrudovaná hliníková konstrukce*
- *Ramena přizpůsobená pro montáž na zábradlí*
- *Úchyty na konci a ve spodní části ramen poskytují dvě možnosti upevnění látky*
- *Možnost nastavení správného úhlu sklonu díky konstrukci ramen (zámek ramene)*

markýza **PALLADIO**



Vlastnosti:


- konstrukce vyrobená z práškově lakovaného extrudovaného hliníku
- Kazeta chrání látku před vlivy počasí
- Flyerův řetěz v ramenech
- možnost ručního ovládání klikou, nebo motoricky
- 3 typy volánů
- široká nabídka látek



markýza
CORSICA

Vlastnosti:

- konstrukce vyrobena z práškově lakovaného extrudovaného hliníku
- Kazeta chrání látku před vlivy počasí
- Flyerův řetěz v ramenech
- ovládání motorem na přepínač, nebo na dálkový ovládač
- Dostupné LED osvětlení
- široká nabídka látek




markýza
DAKAR



Vlastnosti:

- konstrukce vyrobená z práškově lakovaného extrudovaného hliníku
- Volitelná stříška chránící látku před vlivy počasí
- Flyerův řetěz v ramenech
- Dostupný výsuvný volán
- možnost ručního ovládání klikou, nebo motoricky
- 3 typy volánů
- široká nabídka látek




markýza
CASABLANCA



Vlastnosti:


- konstrukce vyrobená z práškově lakovaného extrudovaného hliníku
- Kazeta chrání látku před vlivy počasí
- Flyerův řetěz v ramenech
- možnost ručního ovládání klikou, nebo motoricky
- 3 typy volánů
- široká nabídka látek



markýza
JAMAICA

Vlastnosti:

- konstrukce vyrobená z práškově lakovaného extrudovaného hliníku
- Kazeta chrání látku před vlivy počasí
- Flyerův řetěz v ramenech
- možnost ručního ovládání klikou, nebo motoricky
- široká nabídka látek



ALUROL®

...jsme Vaše soukromí



30 let
S VÁMI

Pobočka Praha:

Náchodská 1880/113,
Horní Počernice,
Praha 193 00

Sídlo firmy a výroba:

ALUROL spol. s r.o.,
Kpt. Jaroše 469,
Nové Město nad Metují 549 01



PŮSOBÍME PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICCE

**ROLETY | ŽALUZIE | SCREEN
VRATA | MARKÝZY | PERGOLY**

alurol@alurol.com | www.alurol.com